



Bergmann-dumpere.
2017-modellene.

 Made in Germany.

BERGMANN

For sikkerhet. Velg en Bergmann.

Førsteklasses kvalitet, made in Germany.
God verdibevaring. Og maksimal
driftssikkerhet. Vi tror du kommer til å bli
overbevist. Ta oss på ordet.

www.bergmann-dumper.de

2000-serien

Kompakt og manøvrerbar.

➤ **Optimal oversiktighet**

Den korte hekken og høye sitteposisjonen gir føreren optimalt utsyn i alle retninger. For hurtig og sikkert arbeid.

➤ **Kan brukes året rundt**

Med nedsenkbart værbeskyttelsestak (ekstraustyr). I fokus: Helse og sikkerhet, rentabilitet, transportkostnader.

➤ **Sikkerhet for føreren**

Føreren stiger opp i førerhuset utenfor fareområdet. Sikkerheten står i høysetet fra første stund.



Hjuldumper | åpen

Dreibar tipp

3 - 9 tonn nyttelast



Bergmann 2030 HS

Dumper med hevbar tipp

Nyttelast	3.000 kg
Lastevolum strøken last	1,3 m³
Lastevolum toppet last	2,0 m³
Total lengde	4.158 mm
Total bredde	1.780 mm
Klaringshøyde uten varsellys	2.877 mm
Bakkeklaring	310 mm
Tømmehøyde	1.944 mm
Lastehøyde	1.666 mm
Motoreffekt	35,9 kW
Tomvekt	2.900 kg



Bergmann 2040 R

Dumper med dreibar tipp

Nyttelast	4.000 kg
Lastevolum strøken last	1,5 m³
Lastevolum toppet last	2,3 m³
Total lengde	4.005 mm
Total bredde	1.874 mm
Klaringshøyde uten varsellys	2.912 mm
Bakkeklaring	343 mm
Tømmehøyde	966 mm
Lastehøyde	1.550 mm
Motoreffekt	35,9 kW
Tomvekt	2.800 kg



Bergmann 2060 R_{PLUS}

Dumper med dreibar tipp

Nyttelast	6.000 kg
Lastevolum strøken last	2,5 m³
Lastevolum toppet last	3,6 m³
Total lengde	4.489 mm
Total bredde	2.018 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.107 mm
Bakkeklaring	273 mm
Tømmehøyde	1.122 mm
Lastehøyde	1.650 mm
Motoreffekt	55 kW
Tomvekt	4.045 kg



Bergmann 2090 R_{PLUS}

Dumper med dreibar tipp

Nyttelast	9.000 kg
Lastevolum strøken last	3,6 m³
Lastevolum toppet last	4,6 m³
Total lengde	4.953 mm
Total bredde	2.420 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.350 mm
Bakkeklaring	315 mm
Tømmehøyde	1.178 mm
Lastehøyde	1.970 mm
Motoreffekt	75,0 kW
Tomvekt	6.200 kg

3000-serien

Suveren på enhver byggeplass.

► Optimal trekkevne i terreng

Med sine kraftige dekk, svingledd og fjærede foraksel tar 3000-modellene seg trygt frem, selv i vanskelig terreng.

► En arbeidshest av de sjeldne

Med den kraftige teknologien og førerhuset med dreibar førerplattform (ekstraustyr) utføres arbeidet hurtig og sikkert.

► For alle behov

Baktipp, treveistipp, dreibar tipp eller bærekjøretøy med hurtigskiftsystem – med en Bergmann får du det utstyret du har bruk for på byggeplassen.



Hjuldumper | førerhus
baktipp, treveistipp eller
dreibar tipp
12 tonn nyttelast



Bergmann 3012 R_{PLUS}

Dumper med dreibar tipp

Nyttelast	12.000 kg
Lastevolum strøken last	6,3 m³
Lastevolum toppet last	8,0 m³
Total lengde	7.129 mm
Total bredde	2.500 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.022 mm
Bakkeklaring	429 mm
Tømmehøyde	1.344 mm
Lastehøyde	2.408 mm
Motoreffekt	119 kW
Tomvekt	11.140 kg



Bergmann 3012 DSK_{PLUS}

Dumper med treveistipp

Nyttelast	12.000 kg
Lastevolum strøken last	4,2 m³
Lastevolum toppet last	8,0 m³
Total lengde	7.598 mm
Total bredde	2.541 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.022 mm
Bakkeklaring	429 mm
Tømmehøyde	405 mm
Lastehøyde	2.049 mm
Motoreffekt	119 kW
Tomvekt	10.020 kg



Bergmann 3012 HK_{PLUS}

Dumper med baktipp

Nyttelast	12.000 kg
Lastevolum strøken last	5,0 m³
Lastevolum toppet last	8,0 m³
Total lengde	6.844 mm
Total bredde	2.505 mm
Klaringshøyde uten varselllys	3.022 mm
Bakkeklaring	429 mm
Tømmehøyde	926 mm
Lastehøyde	2.110 mm
Motoreffekt	119 kW
Tomvekt	9.080 kg

4000-serien

Sterk på alle slags underlag.

➤ Høy kjørehastighet

Med et gjennomtenkt sikkerhetskonsept og en kjørehastighet på opptil 16 km/t får 4000-modellene jobben gjort selv på de vanskeligste underlag.

➤ Lavt forbruk og lave utslipp

Den aller nyeste motorteknikken overbeviser med lavt dieselforbruk og lave utslippsnivåer.

➤ Ergonomi som overbeviser

Det romslige førerhuset med dreibar førerplattform (ekstrautstyr) gjør snumanøvre overflødige.



Beltedumper | førerhus
baktipp eller dreibar tipp
10 tonn nyttelast



Bergmann 4010 R

Dumper med dreibar tipp

Nyttelast	10.000 kg
Lastevolum strøken last	5,8 m³
Lastevolum toppet last	6,6 m³
Total lengde	6.315 mm
Total bredde	2.900 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.020 mm
Bakkeklaring	610 mm
Tømmehøyde	555 mm
Lastehøyde	2.175 mm
Motoreffekt	186 kW
Tomvekt	14.850 kg



Bergmann 4010 HK

Dumper med baktipp

Nyttelast	10.000 kg
Lastevolum strøken last	4,7 m³
Lastevolum toppet last	6,5 m³
Total lengde	5.963 mm
Total bredde	2.900 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.020 mm
Bakkeklaring	610 mm
Tømmehøyde	765 mm
Lastehøyde	1.968 mm
Motoreffekt	186 kW
Tomvekt	14.250 kg



Bergmann 4010 T

Bærekjøretøy

Nyttelast	11.000 kg
Total lengde	6.315 mm
Total bredde	2.900 mm
Klaringshøyde uten varsellys	3.020 mm
Bakkeklaring	610 mm
Tømmehøyde	555 mm
Lastehøyde	2.175 mm
Motoreffekt	186 kW
Tomvekt	13.400 kg

5000-serien

Undergrunnsspesialister.

➤ **Maksimal sikkerhet**

Med sitt ergonomiske vendbare sete gir tunneldumperne fremragende sikt i arbeidsområdet, uansett kjøreretning.

➤ **Høy arbeidseffektivitet**

Med arbeidshastighet på opptil 40 km/t fremover og 30 km/t bakover er Bergmann 5025 HKplus det ideelle transportkjøretøyet for tunnelbygging og gruvedrift.



Hjuldumper | førerhus

Baktipp

12 - 25 tonn nyttelast



Bergmann 5025 HK^{PLUS}

Dumper med baktipp

Nyttelast	25.000 kg
Lastevolum toppet last	15,0 m³
Total lengde	9.316 mm
Total bredde	2.870 mm
Klaringshøyde uten varselllys	3.353 mm
Bakkeklaring	480 mm
Tømmehøyde	700 mm
Lastehøyde	2.719 mm
Motoreffekt	194 kW
Tomvekt	19.250 kg

Løsninger

Individuelt tilpasset
akkurat dine behov.



Kontakt oss!

Tlf. +49 (0) 5932 7292-0

Det som gjør en Bergmann så sikker:

1. Høy driftssikkerhet basert på robust, slitesterk og sertifisert teknikk
2. Dreibar førerplattform for maksimal driftssikkerhet
3. Fjæret bakaksel for god kjørekomfort og forebygging av arbeidsskader
4. Sikker på- og avstigning utenfor fareområdet
5. Værbeskyttelsestak for gode arbeidsomgivelser
6. Uttrekkbar renne for arbeid i trygg avstand til byggegropen
7. Permanent stabilitetsovervåking med varselfunksjon for hurtig og sikkert arbeid
8. Investeringsikkerhet gjennom likeverdig partnerskap med en etablert familiebedrift



For sikkerhet.
Velg en
Bergmann.



Anleggsgruppen AS

Tlf. +47 90 64 22 22 |

www.anleggsgruppen.no

Ekspert på dumpere i mer enn 55 år.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Tyskland | Tlf. +49 (0) 5932 7292-0

info@bergmann-mb.de | www.bergmann-dumper.de